



Struttura: in legno tamburato monoscocca.

Preparazione della struttura: poliuretano espanso a quote differenziate ad alta densità.
Cuscinatura: imbottitura cuscino seduta in piuma d'oca canalizzata ad alto spessore per conferire grande soffici   al cuscino. Inserto in poliuretano espanso ad alta resilienza, rivestito nella parte superiore con materiale poliuretano "termosensibile". Cuscini schienale totalmente imbottiti in piuma d'oca canalizzata.

Braccioli: rivestiti sul lato interno con trapuntino in piuma d'oca canalizzata che conferisce morbidezza e soffici   dando al bracciolo l'aspetto di un cuscino.

Base: realizzata con telaio in metallo a sezione rettangolare 30x15 mm con finitura color Peltro (tonalit   ideata da Minotti Studio). Appoggio a terra tramite piedini (disegnati e progettati da Minotti Studio) stampati in metallo pressofuso colore Peltro con finitura extra-lucida anti-touch. Questi piedini sono in grado di resistere a circa 300 ore di nebbia salina (salsedine marina) e sono resistenti a graffi, sostanze chimiche, urti (data la loro notevole plasticit  ) e ai raggi ultravioletti. Scivolante protettivo in Hytrel   (gomma morbida antigraffio).

Sfoderabilit  : il rivestimento    completamente sfoderabile nella versione in tessuto smontando la base perimetrale portante allentando le apposite manopole. Nella versione in pelle il rivestimento    fisso solo per la struttura, mentre    sfoderabile per i cuscini schienale e seduta.

Optional: cuscino poggiatesta realizzato in poliuretano espanso ad elevata densit   rivestito con trapuntino in piuma d'oca canalizzata e fissato alla struttura mediante fascia. La fodera del cuscino pu   essere realizzata a scelta nei tessuti o pelli a campionario, qualora non venisse specificata all'atto dell'ordine verr   coordinata al rivestimento del divano. Il poggiatesta si pu   collocare in diverse posizioni a seconda delle varie esigenze di utilizzo.

Frame: one-piece sandwich wood frame.

Frame preparation: let into high-density polyurethane foam in different densities.

Cushions: thick seat cushion padding in goose down divided into sections, for increased cushion softness. Resilient polyurethane foam insert, covered - in the upper part - with "thermosensitive" polyurethane material. Backrest cushions fully padded with goose down divided into sections.

Armrests: internal side covered with quilted goose down divided into sections, which results in enhanced softness, thereby making the armrests look like cushions.

Base: fitted with metal frame, rectangular section, 30x15 mm; Pewter-coloured finish (shade devised by Minotti Studio). Feet (designed by Minotti Studio), die-cast metal pressed, pewter-coloured; ultra-glossy, anti-touch finish. These feet can withstand saline mist (sea salt) for approximately 300 hours and are resistant to scratches, chemical substances, shocks (due to their plasticity) and UV rays. Protective glides made of Hytrel   (soft, scratch-proof rubber).

Covers: fully removable in the fabric version by taking the external supporting base apart, loosening the knobs. Leather cover of the frame non-removable; removable backrest and seat cushion covers.

Optional: headrest cushion made of high-density polyurethane foam, covered with quilted goose down divided into sections and fixed to the frame by means of a strip. The cushion cover can be supplied in the fabrics or types of leather available in the pattern book. If the material of the cushion cover is not specified in the order, it will be coordinated with the sofa cover. The headrest can be placed in several positions, to satisfy individual requirements.

Rahmen: Struktur aus Sperrholzschalen.

Herstellung des Rahmens: mit unterschiedlich dick gesch  umtem, hoch-dichtem Polyurethan.

Kissen: Dickes Sitzkissenpolster aus kanalisierten G  nsedaunen, durch die das Kissen sehr locker wirkt. Einsatz aus hoch kerbz  hem, gesch  umtem Polyurethan und Oberseitenpolsterung mit "w  rmesensiblen" Polyurethanmaterial. Komplett mit kanalisierten G  nsedaunen gef  ttert   R  ckenlehnenkissen.

Armlehne: an der Innenseite mit einem Steppbezug aus kanalisierten G  nsedaunen bezogene Armlehnen, die weich und locker wirken, was der Armlehne das Aussehen eines Kissens verleiht.

Gestell: aus einem Metallrahmen mit rechteckigem Schnitt 30x15 mm und zinnfarbenem Finish (von Minotti Studio erfundener Farbton). Bodenaufgabe durch (von Minotti Studio entworfene und entwickelte) F   e, die imMetalldruckgussverfahren gegossen und mit einem zinnfarbenen Extraglanzlack endgefertigt werden. Diese F   e sind ungef  hr 300 Stunden gegen Salznebel (Meeressalz) best  ndig und sind kratzsicher, chemikalienbest  ndig, sto  fest (aufgrund ihrer herausragenden Formbarkeit) und UV-strahlenbest  ndig. Gleitschutz aus Hytrel   (weicher, kratzsicherer Gummi).

Abnehmbare Bez  ge: Nur der Stoffbezug ist abziehbar. Hierzu wird das umlaufende tragende Grundgestell nach vorheriger Lockerung der Kugelgriffe demontiert. Fester Lederbezug nur f  r das Gestell.

Optional: Kopfst  tzenkissen aus gesch  umtem, hochdichtem Polyurethan. Steppbezug aus kanalisierten G  nsedaunen und Befestigung am Gestell durch ein Band. Der Kissenbezug kann aus den Stoffen oder dem Leder, die in der Musterkollektion zur Auswahl stehen, gefertigt werden; wird der Kissenbezug nicht auf der Bestellung angegeben, so wird er auf den Sofabezug abgestimmt. Die Kopfst  tze l  sst sich je nach Nutzungsanspruch in unterschiedliche Positionen stellen.

Structure : en bois contreplaqu   monocoque.

Pr  paration de la structure : en polyur  thane expans      hauteurs diff  renci  es haute densit  .

Coussins : le rembourrage du coussin d'assise en plumes d'oie    secteurs    haute   paisseur conf  re une grande souplesse au coussin.   l  ment en polyur  thane expans      haute r  silience, rev  tu dans la partie sup  rieure avec un mat  riau polyur  thane "thermosensible". Les coussins du dossier sont enti  rement rembourr  s en plumes d'oie    secteurs.

Accoudoirs : le c  t   int  rieur est matelass   en plumes d'oie    secteurs pour plus de douceur et de moelleux, ce qui les transforment en v  ritables coussins.

Base : r  alis  e avec ch  ssis en m  tal de section rectangulaire 30x15 mm avec finition couleur   tain (tonalit   con  ue par Minotti Studio). Pi  tement (con  u et r  alis   par Minotti Studio) en acier moul   sous pression, couleur   tain avec finition ultra brillante anti-touch. Pi  tement r  sistant    environ 300 heures de brouillard salin (salinit   marine), aux   raflures, aux substances chimiques, aux chocs (en raison de leur incroyable plasticit  ) et aux rayons ultraviolets. Patin de protection en Hytrel   (caoutchouc souple anti  raflure).

Possibilit   d'enlever la housse : rev  tement enti  rement d  houssable en tissu apr  s d  montage de la base p  rim  trale porteuse en desserrant les boutons molet  s. Rev  tement en cuir fixe pour la structure, coussins dossier et d'assise d  houssables uniquement.

Optionnel : r  alis   en polyur  thane expans   haute densit  , rev  tement matelass   en plumes d'oie    secteurs et fixation    la structure    l'aide d'une sangle. La doublure du coussin peut   tre r  alis  e au choix parmi la gamme de tissus et cuirs sur catalogue ; en l'absence de sp  cification    la commande, le coussin sera coordonn   au rev  tement du divan. Le repose-t  te peut   tre plac   en diff  rentes positions en fonction des diff  rentes exigences d'utilisation.


FINITURA PIEDINI | FEET FINISH

ALLUMINIO | ALUMINUM










PELTRO | PEWTER




POLTRONA | ARMCHAIR





DIVANO | SOFA



CON 3 CUSCINI
DI SEDUTA
WITH 3 SEAT
CUSHIONS




divano composto | two elements sofa




divano composto | two elements sofa

ELEMENTO TERMINALE | ELEMENT WITH 1 ARMREST



SX



DX



SX



DX

CON 2 CUSCINI
DI SEDUTA
WITH 2 SEAT
CUSHIONS



SX


DX



SX

DX



DIVANO ANGOLARE | CORNER SOFA




SX

DX


ELEMENTO CENTRALE | CENTRAL ELEMENT




ESEMPIO AGGREGABILITÀ DI DIVANO ANGOLARE, ELEMENTO CENTRALE E POUF
EXAMPLE OF CORNER SOFA, CENTRAL ELEMENT AND OTTOMAN SETTING SOLUTION




ELEMENTO ANGOLARE | CORNER ELEMENT




DIVANO TERMINALE ANGOLARE | CORNER SOFA WITH 1 ARMRE:




DIVANO ANGOLARE PENISOLA | OPEN-END CORNER SOFA




POUF | OTTOMAN



ELEMENTO "SOFA" | "SOFA" ELEMENT



ELEMENTO "SOFA" CON PENISOLA OPEN-END "SOFA" ELEMENT




SEZIONE DELLO SCHIENALE E DEL BRACCIOLO
DEGLI ELEMENTI "SOFA".

BACKREST AND ARMREST'S SECTION OF
THE "SOFA" ELEMENTS.


SEZIONE DELLO SCHIENALE DI "DIVANI",
"ELEMENTI TERMINALI", "DIVANO ANGOLARE",
"ELEMENTI CENTRALI", "DIVANI ANGOLARI
PENISOLA" E "DIVANI TERMINALI ANGOLARI".

BACKREST'S SECTION OF "SOFAS", "ELEMENTS
WITH 1 ARMREST", "CORNER SOFA",
"CENTRAL ELEMENTS", "OPEN-END CORNER
SOFAS" AND "CORNER SOFAS WITH 1 ARMREST".


N.B.: GLI ELEMENTI "SOFA" NON POSSONO ESSERE AGGREGATI AI "DIVANI ANGOLARI PENISOLA" E AI "DIVANI TERMINALI ANGOLARI" PER LA DIFFERENTE SEZIONE DELLO SCHIENALE. GLI ELEMENTI "SOFA" CON 1 BRACCIOLO (CM 158 E 185) E GLI ELEMENTI "SOFA" PENISOLA CON 1 BRACCIOLO (CM 268) POSSONO ESSERE AGGREGATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ALTRI ELEMENTI "SOFA".




ELEMENTO "SOFA" CON 1 BRACCIOLO "SOFA" ELEMENT WITH 1 ARMREST




ELEMENTO "SOFA" PENISOLA CON 1 BRACCIOLO OPEN-END "SOFA" ELEMENT WITH 1 ARMREST




PANCA | BENCH




CUSCINO-PANCA | BENCH-CUSHION




CUSCINO OPTIONAL OPTIONAL CUSHION



POGGIATESTA OPTIONAL OPTIONAL HEADREST



POSIZIONE POGGIATESTA | HEADREST POSITION



ATT.: "SOFA" ELEMENTS CANNOT BE JOINED TO "OPEN-END CORNER SOFAS" AND TO "CORNER SOFAS WITH 1 ARMREST" DUE TO THE DIFFERENT SECTION OF THE BACKREST. THE "SOFA" ELEMENTS WITH 1 ARMREST (CM 158 AND 185) AND THE OPEN-END "SOFA" ELEMENTS WITH 1 ARMREST (CM 268) CAN BE JOINED ONLY TO THE OTHER "SOFA" ELEMENTS.